

**SignProfile®**

Profile for Signs

**SignTrim®**  
Standard

Trim cap for Signs

**SignTrim®**  
Silverline

Trim cap for Signs

**SignGlue®**

Glue for Signs

**SignTools®**

Tools for Signs

**SignLeds®**

Leds for Signs

**SignBoxes®**

Boxs for Signs

**SignGoods®**

Goods for Signs

**SignProfile®**

Profile for Signs

6

**SignTrim®**  
Standard

Trim cap for Signs

8

**SignTrim®**  
Silverline

Trim cap for Signs

10

**SignGlue®**

Glue for Signs

12

**SignTools®**

Tools for Signs

16

**SignLeds®**

Leds for Signs

22

**SignBoxs®**

Boxs for Signs

30

**SignGoods®**

Goods for Signs

38

**DE EENVOUDIGE OPLOSSING**

SignProfile is speciaal voor de lichtreclame-industrie ontwikkeld. Met dit unieke systeem kunt u in een handomdraai representatieve doosletters met een lage kostprijs vervaardigen. Werken met SignProfile vergt geen grote investeringen. U kunt in een tijdsbestek van 30-45 minuten een eenvoudige doosletter samenbouwen.

Het ontwerp van SignProfile komt van professionele vakmensen die de kunst van het maken van doosletters perfect beheersen. Alle SignTools gereedschappen en handelingen sluiten precies bij elkaar aan. Het buigzame profiel uit aluminium past zich gemakkelijk aan iedere gewenste vorm aan. Het profiel is van hoogwaardige kwaliteit. SignProfile is bestand tegen alle weersomstandigheden mits goed gespoten of gelakt. Voor een optimale uitlichting dient de binnenzijde van een doosletter altijd mat wit van kleur te zijn. SignProfile is leverbaar in een lengte van 2 meter. Bovendien zijn er diverse hoogte- en dikte maten. Natuurlijk zijn de aluminium profielen op aanvraag in iedere gewenste RAL-kleur te spuiten of te poedercoaten.

Met recht mag SignProfile "De eenvoudige oplossing" genoemd worden. Het is de perfecte aanvulling van uw assortiment. En zou een doosletter worden beschadigd, geen nood, met SignProfile is deze snel opnieuw vervaardigd.

**DIE EINFACHE LÖSUNG**

SignProfile ist speziell für die Lichtwerbeindustrie entwickelt worden. Mit diesem einzigartigem System können Sie im Handumdrehen repräsentative Buchstaben zu einem niedrigen Preis anfertigen. Die Arbeit mit SignProfile erfordert keine hohen Investitionen, Sie können damit innerhalb von 30-45 Minuten einen einfachen Reliefbuchstaben zusammenbauen.

Der Entwurf von SignProfile stammt von professionellen Fachleuten, die die Kniffe der Herstellung von Buchstaben und Logos perfekt beherrschen. Alle SignTools Werkzeuge und Methoden sind genau aufeinander abgestimmt. Die biegsamen Profile aus Aluminium passen sich leicht den gewünschten Formen an. Das Material ist von hochwertiger Qualität. SignProfile ist, nach einer Pulverbeschichtung oder Lackierung, resistent gegen alle Witterungsverhältnisse und läßt sich einfach reinigen. Für die optimale Ausleuchtung lackiert man die Innenseite der Buchstaben Matt Weiß.

SignProfile ist in einer Länge von 2 Meter lieferbar. Außerdem stehen für alle SignProfile diverse Breiten und Stärken zur Auswahl. Selbstverständlich sind die Aluminiumprofile auf Anfrage in jeder gewünschten RAL-Farbe zu erhalten.

Mit Recht darf SignProfile "Die einfache Lösung" genannt werden. Es ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem bereits bestehenden Sortiment. Sollte ein Buchstabe beschädigt werden, so kann er mit SignProfile innerhalb kürzester Zeit wieder neu hergestellt werden.

## THE SIMPLE SOLUTION

SignProfile is especially designed for the sign industry. With this unique system you can produce representative letters in no time at extremely low costs. Working with SignProfile does not require big investments and you can easily put together a simply built-up of channel letter in 30-45 minutes.

SignProfile has been designed by professional people who know the letter and sign industry, which is precisely why all the SignTools and operations are aimed at your special field. The flexibel aluminium profiles simply follow the curves of any required letter or logo. The material is of high quality aluminium. After painting or powder-coating, SignProfile is resistant to all weather conditions and is easy to clean. For the best reflection of the light, you have to paint the inside of the letter mat white.




SignProfiles are available in 2 meter length. There are different height and thickness measurements. Of course the aluminium profiles are also available at request in any RAL colour powder coated or painted.

SignProfiles can truly be described as "The simple solution". Therefore it is the perfect addition to your product range. And should a built-up or channel letter be dismolded, with SignProfile you can make another one in no time.



**SignProfile®**

Profile for Signs



## INSTRUCTIES

- 1 Het materiaal dat u nodig heeft om doosletters te maken.
- 2 Spuit de binnenzijde van het aluminiumprofiel mat-wit om een betere spreiding van het licht te krijgen zonder schaduwplekken.
- 3 Markeer het profiel om aan te geven waar de hoeken van de letter moet komen.
- 4 Een V-vorm uit het profiel knippen om een zuivere hoek te kunnen buigen.
- 5 Met de SignTools buigtang een zuivere hoek buigen.
- 6 De schuim PVC bodemplaat in het aluminium profiel leggen en de achterplaat vastschroeven.
- 7 Rondingen kan men met de hand buigen.
- 8 Om beide uiteinden van het aluminium te verbinden neemt u SignGlue Propoloc twee componenten lijm.
- 9 Met de uithoektang een hoek uit het kunststof profiel snijden (45°, 90° of 135°)
- 10 Het F-vorm kunststof profiel om de 3 mm acrylaat frontplaat bevestigen.
- 11 Markeer de hoek en knip een v-vorm met de uithoektang voor een perfecte hoek.
- 12 Het profiel wordt met 1-component lijm aan de acrylaatplaat verlijmd (binnen en buiten).
- 13 Voor de eindmontage worden met de SignTools gatentang schroefgaten in het kunststof
- 14 De frontplaat moet altijd 1,5-2mm groter dan de bodemplaat zijn, anders passen de delen niet op elkaar.
- 15 De doosletter is bijna klaar. U kunt het aluminium profiel schuren, gronden en in elke kleur.

## ANLEITUNG

- 1 Die notwendigen Werkzeuge und Materialien um selbst einen Leuchtbuchstaben zu fertigen.
- 2 Das Aluminiumprofil vorab an den Innenseiten schleifen, grundieren und Matt-Weiß lackieren, damit man eine optimale Zerstreuung der Beleuchtung ohne Schatten erhält.
- 3 Markierung anbringen, wo die Ecke gemacht werden soll.
- 4 Eine V-Form aus dem Profil ausschneiden um eine optimale Ecke biegen zu können.
- 5 Mit der Propofil-Biegezeange einen sauberen Winkel biegen.
- 6 Die Schaum-PVC Bodenplatte in das Aluminium Profil einlegen und verschrauben.
- 7 Rundungen kann man mit der Hand biegen.
- 8 Das Zusammenkleben der Aluminiumverbindungen funktioniert am besten mit dem 2-K Klebstoff von SignGlue Propoloc.
- 9 Mit der Eckzange eine Ecke aus dem Umleimer ausschneiden (45°, 90° oder 135°).
- 10 Den F-Form Umleimer an der 3mm Acrylat-Frontplatte befestigen.
- 11 Ecke markieren und mit der Eckzange ausschneiden und eine saubere Ecke ist garantiert.
- 12 Der Umleimer wird mit dem 1-Komponenten Klebstoff an die Acrylatplatte geklebt (Innen- und Außenseite).
- 13 Für die Endmontage werden mit der Propofil Lochzange Löcher in den Umleimer gestanzt (3,2 oder 4,8mm).
- 14 Durch einen Überstand der Frontplatte von 1,5-2mm passen die Teile genau zusammen.
- 15 Der fertige Buchstabe. Die Zarge sollte man an der Außenseite vorab noch schleifen, grundieren und in einer beliebigen Farbe lackieren.

## INSTRUCTIONS

- 1 The material you need to make built up letters or channel letters.
- 2 Spray the inside of the aluminum profile white-mat to get better dispersion of the light without shades.
- 3 Mark the return to indicate where the corners of the letter will be.
- 4 Notch the back of the return at the corner marks with your diagonal cutters.
- 5 Slip the special corner plier over the return and squeeze it, bending the return.
- 6 Insert your backplate into the return. Fasten the return to the backplate with self tapping screws.
- 7 You can bow the rounding by hand.
- 8 To fit both ends of the aluminum together you take SignGlue Propoloc two component glue.
- 9 With the trim cap plier you can cut a V-form cutting out of the trim cap (45°, 90° or 135°) to make corners.
- 10 The F-form trim cap fits exactly around the 3 mm acrylic frontplate.
- 11 Mark the position where a corner should be made and make a V-form cutting.
- 12 You can glue the trim cap together with the acrylic with a 1-component glue (on the inside as well as on the outside)
- 13 To fasten the trim cap to the return, you make holes in the trim cap and fit them together with self tapping screws.
- 14 The front plate should always be 1,5-2mm bigger than the bottom plate, otherwise the parts don't fit together.
- 15 The built up letter is almost ready. You need to scour the aluminum, primer and paint it in every colour you like.



**LET OP:**

Gebruik altijd bij het maken van SignProfile-dooletters het speciale SignTools gereedschap.

Het materiaal: Voor de achterzijde van de doosletter neemt u 10mm dik schuim PVC. Voor de voorzijde 3mm dik acrylaat.

**Voor een goede passing, voorzijde 1,5-2,0mm groter dan achterzijde.**

Begin: Het buigen van de eerste hoek: 2 tot 3cm voor de hoek beginnen. Andere hoeken volgen en worden door meten en aftekenen, met de bodemplaat als mal, gebogen. Aan het eind wordt het aluminium profiel afgeknipt en met speciale SignGlue 2-Komp. aluminiumlijm, met de eerder genoemde 2-3cm, verlijmd.

Eindbewerking: Na het bevestigen van het kunststof profiel om de frontplaat, wordt deze bij kleine letters aan de achterzijde en bij grote letters aan de voor- en achterzijde verlijmd met SignGlue acrylaatlijm. Tot slot wordt de frontplaat aan de aluminium letter geschroefd.

**ACHTUNG:**

Benutzen Sie bei der Anfertigung eines SignProfile-Buchstabens immer das spezielle SignTools Werkzeug.

Das Material: Für die Rückseite des Buchstabens nehmen Sie eine Stärke von 10mm Schaum-PVC, für die Frontseite 3mm Acrylatplatte. **Für die gute Passung: Frontseite 1,5 bis 2,0mm größer als Schaum-PVC Rückplatte.**

Anfang: Biegen der ersten Ecke: 2 bis 3cm von der ersten Ecke anfangen. Andere Ecken werden mittels Anreißer und Messen, nach Form der Rückplatte, gebogen. Am Ende des Buchstabenprofils abtrennen oder schneiden und mit Spezial SignGlue 2-Komp. Aluminiumkleber, die oben genannten 2 bis 3cm, befestigen.

Endbearbeitung: Umleimer an der Frontplatte befestigen, bei kleinen Buchstaben nur die Rückseite und bei großen Buchstaben an Front- und Rückseite mit Spezial SignGlue Acrylkleber verkleben. Die Frontplatte kann man mit Schrauben am Buchstaben befestigen.

**CAREFULL:**

Always use the special SignTools for making SignProfile Built-up or channel letters.

The material: Backplate of the letter: use hard foam with 10mm thickness. Frontplate of the letter: use acrylics with 3mm thickness. **For easy fitting, diam.frontplate 1,5 till 2,0mm more than the backplate.**

Start: Setting of the 1st. Curve: start 2 to 3cm from the 1st. Corner. Other corners are set by marking off and measuring, taking the backplate as form. At the end of the letter profile, snip off or cut and fix it with special SignGlue 2 comp. aluminium glue to the above mentioned 2 to 3cm.

Finisch: After putting the trim cap on the frontplate you can use SignGlue acrylic-glye for fixing the trim cap. By small letters only the backside and by big letters both sides of the trim cap on the frontplate. With screws you can fix the frontplate to the letter.

PAW-0607



Aluminium Profiel, RAL-9016 Verkeerswit-mat gelakt aan binnenzijde voor een optimaal reflecteren van de LED-verlichting. De buitenzijde is voorzien van een primer. Na ontvetten eenvoudig te lakken of te beplakken.

Aluminium Profil, RAL-9016 Verkehrsweiß Matt lackiert auf der Innenseite für eine optimale Reflexion der LED-Beleuchtung. Die Außenseite ist mit einer Grundierung versehen. Einfach zu lackieren oder nach dem Entfetten zu bekleben.

Aluminum Profile, RAL-9016 Traffic white matt lacquered on the inside for an optimal reflection of the LED lighting. The outside is provided with a primer. Easy to paint or stick after degreasing.

PAW-0807



PAW-1007



PAW-1327



PBR-5140



		€	€	€
		1>	10>	25>
PAW-0607	2000x060x0,7mm	10,01	9,77	9,53
PAW-0807	2000x080x0,7mm	11,14	10,86	10,60
PAW-1007	2000x100x0,7mm	12,30	12,00	11,70
PAW-1327	2000x132x0,7mm	14,10	13,76	13,42

Door eigen productie is het ook mogelijk om de aluminium profielen in een afwijkende maat te leveren



Durch eigene Produktion ist es uns möglich die Aluminium Profile auch in abweichenden Maßen zu liefern

Our production makes it possible to offer the aluminium profiles also in different sizes

	€	€	€
	1>	10>	25>
5-delige SignProfile Buigrollenset			
5-teiliges Biegerollenset			
5-pcs. SignProfile bending rolls set			
PBR-5140	37,59	35,86	34,13



Alu. profiel, brut aluminium		€	€	€
Alu.Profil, Roh Aluminium				
Alu. profile, raw aluminium				
		1>	10>	25>
PAB-0606	2000x060x0,6mm	7,85	7,67	7,48
PAB-0607	2000x060x0,7mm	8,24	8,03	7,83
PAB-0608	2000x060x0,8mm	8,64	8,43	8,23
PAB-0806	2000x080x0,6mm	8,48	8,28	8,08
PAB-0807	2000x080x0,7mm	8,95	8,73	8,52
PAB-0808	2000x080x0,8mm	9,46	9,22	9,00
PAB-1006	2000x100x0,6mm	9,14	8,91	8,70
PAB-1007	2000x100x0,7mm	9,70	9,47	9,23
PAB-1008	2000x100x0,8mm	10,29	10,05	9,79
PAB-1326	2000x132x0,6mm	10,13	9,89	9,66
PAB-1327	2000x132x0,7mm	10,89	10,62	10,37
PAB-1328	2000x132x0,8mm	11,64	11,35	11,08




Door eigen productie is het ook mogelijk om de aluminium profielen in een afwijkende maat te leveren

Durch eigene Produktion ist es uns möglich die Aluminium Profile auch in abweichenden Maßen zu liefern

Our production makes it possible to offer the aluminium profiles also in different sizes

SignProfile afdichtingsband voor aluminium Profiel		€	€	€
SignProfile Dichtungsband				
SignProfile foam tape				
		1>	5>	10>
PZN-119	9mm x 11mtr.	3,80	3,72	3,62


















Artnr.	RAL	Kleuren	Colours	Farben
300		ZILVER	SILVER	SILBER
313*		ZILVER MAT	SATIN SILVER	SILBER MATT
200		GOUD	GOLD	GOLD
224*		GOUD MAT	SATIN GOLD	GOLD MATT
246		GEEL GOUD	YELLOW GOLD	GELB GOLD
118*	1018	GEEL	YELLOW	GELB
155*	1023	GEEL 2	YELLOW 2	GELB 2
185*	pms107	MC GEEL	MC YELLOW	MC GELB
097*	2009	ORANJE	ORANGE	ORANGE
044		ORANJE-4	ORANGE-4	ORANGE-4
014	3005	WIJNROOD	WINE RED	WEINROT
063*	3001	SIGNAAL ROOD	SIGNAL RED	SIGNAL ROT
273*	3020	ROOD	RED	ROT
234		DIEP ROOD	DEEP RED	TIEFROT
606	4006	PURPER	PURPLE	PURPUR
610	4010	MAGENTA	MAGENTA	MAGENTA
664	pms7664	VIOLET	VIOLET	VIOLETT
415*	5015	HEMELS BLAUW	SKY BLUE	HIMMELBLAU
479*	5002	ULTRAMARIJN	ULTRAMARINE	ULTRAMARIN
417*	5017	VERKEERSBLAUW	TRAFFIC BLUE	VERKEHRSBLAU
461*	pms2945	BLAUW	BLUE	BLAU
467	pms7461	BLAUW-2	BLUE-2	BLAU-2
503	5003	SAFFIER BLAUW	SAPPHIRE BLUE	SAPHIRBLAU
510	5010	GENTIAAN BLAUW	GENTIAN BLUE	ENZIANBLAU
121*	6029	KELLY GROEN	KELLY GREEN	KELLY GRÜN
132*	6032	SIGNAAL GROEN	SIGNAL GREEN	SIGNALGRÜN
166	pms368	APPELGROEN	APPLE GREEN	APFELGRÜN
528	6018	GEEL GROEN	YELLOW GREEN	GELBGRÜN
344	pms2426	SUB GROEN	SUB GREEN	SUB GRÜN
721*	7021	ANTRACIET	BLACK GREY	SCHWARZGRAU
743*	7043	VERKEERSGRIJS	TRAFFIC GREY	VERKEHRSGRAU
906	9006	WIT ALUMINIUM	WHITE ALU.	WEIßALUMINIUM
971*	9003	WIT	WHITE	WEIß
933	9001	IVOOR	IVORY	ELFENBEIN
948	1019	BEIGE	BEIGE	BEIGE
817	8017	BRUIN	BROWN	BRAUN
785*	9005	ZWART	BLACK	SCHWARZ



		€	€	€
CAB Kunststof - profiel met aluminium kern				
CAB Kunststoff - Form Umleimer mit Aluminium Einlage				
CAB - form trim cap with aluminium inside				
		1>	75>	125>
Classic <b>F</b>	F - profiel, lengte 4mtr 25mm	10,55	10,02	9,49
	F - Umleimer Stange / F - trim cap length			
		1>	6>	10>
Classic <b>F</b>	F - profiel, haspel met 50mtr 25mm	131,82	125,18	118,53
	F - Umleimer Spule / F - trim cap coil			
		1>	3>	5>
One <b>J</b>	J - profiel, haspel 100mtr 20mm	172,80	163,94	155,08
	J - Umleimer Spule / J - trim cap coil			
		1>	6>	10>
Big One <b>B</b>	J - profiel, haspel 50mtr 25mm	122,96	117,42	111,88
	J - Umleimer Spule / J - trim cap coil			
		1>	6>	10>
XL <b>X</b>	F - profiel, haspel 50mtr 50mm	230,40	219,32	208,25
	F - Umleimer Spule / F - trim cap coil			




Artnr.	Kleuren	Farben	Colours
S-100	ZILVER & ZWART GEBLOKT	SILBER & SCHWARZ KARIERT	SILVER & BLACK SQUARE CHECKERED
S-111	GEKARTELDE PUNTEN ZILVER	RÄNDELMUTTER PUNKTE SILBER	KNURLED POINTS SILVER
S-122	GEBORSTELD ZILVER MAT	GEBÜRSTET SILBER MATT	BRUSHED SATIN SILVER
S-133	VERTICAAL ZILVER MAT LIJNEN	VERTIKAL SILBER MATT LINIEN	VERTICAL SATIN SILVER LINES
S-144	ZILVER RUIT	SILBER RAUTE	SILVER DIAMOND
S-155	GLANZEND CARBON	GLÄNZEND CARBON	GLOSSY CARBON
S-166	HORIZONTAAL MAT ZILVER LIJNEN	HORIZONTALE MATT SILBER LINIEN	HORIZONTAL SATIN SILVER LINES
S-177	DIAGONAAL ZILVER MAT LIJNEN	DIAGONAL SILBER MATT LINIEN	DIAGONAL SATIN SILVER LINES
S-188	ZILVER MAT + CENTRALE RELIËF LIJN	SILBER MATT + GEPRÄGTE ZENTRALLINIE	SATIN SILVER + CENTRAL EMBOSSED LINE
S-199	PRISMATISCH ZILVER	PRISMATISCH SILBER	PRISMATIC SILVER
S-200	FANTASIE ZILVER	FANTASIE SILBER	FANTASY SILVER
S-821	ALU. GLANZEND GROEN METALLIC	ALU. GLÄNZEND METALLIC GRÜN	ALU. GLOSSY METALLIC GREEN
S-921	ALU. GLANZEND BLAUW METALLIC	ALU. GLÄNZEND METALLIC BLAU	ALU. GLOSSY METALLIC BLUE
S-560	ALU. GLANZEND ZWART	ALU. GLÄNZEND SCHWARZ	ALU. GLOSSY BLACK
S-680	ALU. GLANZEND WIT	ALU. GLÄNZEND WEIß	ALU. GLOSSY WHITE
S-721	ALU. GLANZEND ROOD	ALU. GLÄNZEND ROT	ALU. GLOSSY RED
S-440	ALU. GLANZEND GEEL	ALU. GLÄNZEND GELB	ALU. GLOSSY YELLOW









CAB Kunststof - profiel met aluminium kern		€	€	€	
CAB Kunststoff - Form Umleimer mit Aluminium Einlage					
CAB - form trim cap with aluminium inside					
		1>	75>	125>	
Classic F	F - profiel, lengte 4mtr	25mm	10,73	10,19	9,66
	F - Umleimer Stange / F - trim cap length				
		1>	6>	10>	
	F - profiel, haspel met 50mtr	25mm	134,04	127,39	120,74
	F - Umleimer Spule / F - trim cap coil				
		1>	3>	5>	
One J	J - profiel, haspel 100mtr	20mm	176,13	167,27	158,41
	J - Umleimer Spule / J - trim cap coil				
		1>	6>	10>	
Big One B	J - profiel, haspel 50mtr	25mm	125,18	119,63	114,10
	J - Umleimer Spule / J - trim cap coil				
		1>	6>	10>	
XL X	F - profiel, haspel 50mtr	50mm	234,83	223,76	212,68
	F - Umleimer Spule / F - trim cap coil				



		€
SC-01	SignTrim Standaard kleuren, Farben, Colours	7,45
SC-02	SignTrim Silverline kleuren, Farben, Colours	7,45





		€	€	€
ProProloc-GTI		1>	3>	5>
2-Komponenten struktuurlijm op acrylbasis				
2-Komponenten Strukturklebstoff auf Acrylbasis				
2-Component structure glue on acrylic base				
PPC-1118	50 ml	21,05	20,54	20,03
ProProloc-GTI		1>	3>	5>
Starter Koffer	Starter Koffer			
Starter box				
PPC-1103	6x PPC-1118, PPC-2214, 12xPPC-1120	189,00	184,80	180,60


		€	€	€
ProProloc-GTI-C		1>	3>	5>
transparant, transparent, transparent				
2-Komponenten struktuurlijm op acrylbasis				
2-Komponenten Strukturklebstoff auf Acrylbasis				
2-Component structure glue on acrylic base				
PPC-1118-C	50 ml	24,10	23,55	22,97
ProProloc-GTI-C		1>	3>	5>
Starter Koffer	Starter Koffer			
Starter box				
PPC-1105	6x PPC-1118-C, PPC-2214, 12xPPC-1220	207,90	202,65	198,45

		€	€	€
ProProloc-EP		1>	3>	5>
transparant, transparent, transparent				
2-Komponenten epoxylijm				
2-Komponenten Epoxy Klebstoff				
2-Component epoxy glue				
SEP-1025	25ml	11,55	11,27	10,99
SEP-1050	50 ml	19,16	18,70	18,25
ProProloc-EP		1>	3>	5>
Starter Koffer	Starter Koffer			
Starter box				
SEP-1111	6x SEP-1050, PPC-2214, 12xSEP-2550	172,20	168,00	163,80

ProProloc-SK		1>	3>	5>
2-Komponenten structuurlijm				
2-Komponenten Strukturklebstoff				
2-Component structure glue				
PSK-1125	25ml	11,87	11,66	11,45
PSK-1150	50 ml	19,85	19,37	18,90
ProProloc-SK		1>	3>	5>
Starter Koffer	Starter Koffer			
Starter box				
PSK-1100	6x PSK-1150, PPC-2214, 12xSEP-2550	180,60	176,40	172,20



		VE-10	1>	3>	5>
PST-0010	Lijmtip voor fles 100ml	9,98	9,71	9,45	
Kanüle für Flasche 100ml					
Tip for bottle 100ml					



1-komponent snellijm		1-Komponenten Schnellkleber		
1-component rappidglue				
		1>	3>	5>
SRP-020	20ml	9,24	8,99	8,79
SRP-050	50ml	15,59	15,20	14,84



Activatorspray		Aktivatorspray		
Activator				
		1>	3>	5>
PAC-5074	150ml	19,95	19,48	19,01



PPC-2214



	€	€	€
ProProloc	1>	3>	5>
PPC-2214 Doseerpistool voor 50ml dubbel kardoos	58,49	56,60	54,76
Dosierpistole für 50ml Doppelkartusche			
Dosing pistol for 50ml double cartridge			

PPC-3314



	1>	3>	5>
ProProloc	1>	3>	5>
PPC-3314 Doseerpistool voor 50ml dubbel kardoos	52,29	51,03	49,77
Dosierpistole für 50ml Doppelkartusche			
Dosing pistol for 50ml double cartridge			

PMC-13K



	13kg	1>	3>	5>
PMC-13K 1-komponent lijm voor J-kunststof profiel Methilac	227,27	215,88	205,12	
1-Komponent Klebstoff für J-Umleimer Methilac				
1-Component glue for J-trim cap Methilac				




		VE-5	€	€	€
	ProProloc-GTI	VE-5	1>	3>	5>
PPC-1120	Microstatische menger		9,98	9,71	9,45
	Mikrostatischer Mischer				
	Microstatic mixer				
PPC-1220	ProProloc-GTI-C	VE-5	9,98	9,71	9,45



		VE-5	€	€	€
	ProProloc-EP + SK + SK-C	VE-5	1>	3>	5>
SEP-2550	Menger voor dubbel kardoos		9,98	9,71	9,45
	Mixtülle für Doppelkartusche				
	Mixer for double cartridge				



		VE-10	€	€	€
	ProProloc-EP + SK + SK-C	VE-10	1>	3>	5>
PST-0010	Lijmtip voor fles 100ml		9,98	9,71	9,45
	Kanüle für Flasche 100ml				
	Tip for bottle 100ml				



			€	€	€
	1-komponent lijm voor kunststof profiel SignLoc		1>	3>	5>
	1-Komponent Klebstoff für Umleimer Signloc				
	1-Component glue for trim cap Signloc				



PSL-0100	100ml	8,26	8,03	7,85
PSL-0250	250ml	18,83	18,37	17,91
PSL-1000	1ltr	67,86	66,24	64,68
PSL-5000	5ltr	303,66	296,26	289,10

PSL-5000  
PSL-1000  
PSL-0250  
PSL-0100

		100ml	€	€	€
PSL-0000	Signloc, fles leeg		1,33	1,28	1,21
	Signloc, Flasche leer				
	Signloc, empty bottle				



PT-4140



	SignTools voor aluminium profiel		€	€	€
	SignTools für Aluminium Profil				
	SignTools for aluminium profile				
			1>	3>	5>
PT-4140	Hoekbuigtang	140mm	182,70	175,35	168,00
	Biegezange				
	Corner plier				

PT-4100



PT-4100	Hoekbuigtang	100mm	163,80	157,50	151,20
	Biegezange				
	Corner plier				

PT-1114



PT-1114	Aluminiumschaar	300mm	82,11	77,18	72,14
	Aluminium Schere				
	Pair of scissors				

PT-1115



PT-1115	Zijsnijtang		41,06	39,36	37,80
	Seitenschneider				
	Diag. cutting nippers				

		€	€	€
	SignTools voor aluminium profiel			
	SignTools für Aluminium Profil			
	SignTools for aluminium profile			
		1>	3>	5>
PT-1117	Voorsnijtang	43,47	41,78	40,22
	Vornschneider			
	End cutting nippers			



PT-3110	Watergattang 10mm	152,25	146,16	140,07
	Wasserlochzange			
	Waterhole plier			



PT-3111	Watergattang 12mm	152,25	146,16	140,07
	Wasserlochzange			
	Waterhole plier			





		€	€	€
	SignTools voor kunststof profiel			
	SignTools für Umleimer			
	SignTools for trim cap			
		1>	3>	5>
	Profielsnijder			
	Umleimerschneider			
	Trim cap cutt. Nippers			
PT-1119	5cm 90°	98,94	94,92	91,29
PT-1290		49,04	46,84	44,91



	Gatentang			
	Lochzange			
	Hole plier			
PT-3032	3,2mm	78,90	75,68	72,66
PT-3048	4,8mm	78,90	75,68	72,66
PT-3064	6,4mm	78,90	75,68	72,66



	Sleufgattang			
	Langlochzange			
	Longholeplier			
PT-3105	10x5mm	97,52	93,67	89,93



SignTools voor kunststof profiel				€	€	€
SignTools für Umleimer						
SignTools for trim cap						
				1>	3>	5>
PT-2045	Uiithoektang	Eckzange	45°	82,74	79,43	75,60
	Trim cap plier					
PT-2090	Uiithoektang	Eckzange	90°	88,57	85,05	81,64
	Trim cap plier					
PT-2135	Uiithoektang	Eckzange	135°	99,75	95,76	91,93
	Trim cap plier					



PT-4550	Hoekbuigtang	Biegezange	50mm	99,96	95,96	92,09
	Corner plier					



PT-3001	Signtools PT-1119			16,32	15,99	15,66
	Mes, Messer, knife					
PT-3002	Signtools PT-1119			8,16	7,83	7,50
	Aambeeld, Amboss, anvil					
PT-5021	Signtools PT-1290			11,36	11,08	10,80
	Mes, Messer, knife					
PT-5022	SignTools PT-1290			5,24	5,07	4,90
	Aambeeld, Amboss, anvil					



**SignTools®**

Tools for Signs

PT-8100  
PT-8110



	A.L.S. SignProfile Starter set	€	€	€
	A.L.S. SignProfile Starter Set			
	A.L.S. SignProfile Starter set			
		1>	2>	5>
	8-delige SignTools gereedschapset			
	8-teiligtes SignTools Werkzeugset			
	8-pcs. SignTools tool set			
PT-8100	PT-4140, 3111, 1114, 1117, 1290, 2090, 3048, 4550	697,57	675,94	654,31
PT-8110	PT-4100, 3110, 1114, 1117, 1290, 2090, 3048, 4550	675,94	654,31	632,68

PT-7700



	Voor aluminium profiel	Für Aluminium -Profil			
	For Aluminium profile				
PT-7700	7-delig	7-Teilig	711,90	682,92	655,20
	7-pcs.				
	PT-4140, 4100, 1114, 1115, 1117, 3110, 3111				

PT-6180




	voor kunststof profiel	für Umleimer			
	for trim cap				
PT-6180	8-delige SignTools gereedschapset		589,42	571,11	555,08
	8-teiligtes SignTools Werkzeugset				
	8-pcs. SignTools tool set				
	PT-1290, 2045, 2090, 2135, 3048, 3032, 3105, 4550				

PT-3210A  
PT-3212A  
PT-3710A  
PT-3712A



	Watergattang aambeeld, 1mm dieper	€	€	€
	Wasserlochzange Amboss, 1mm tiefer			
	Waterhole plier anvil, 1mm deep			
		1>	2>	5>
PT-3210A	voor, für, for PT-3210	37,20	36,65	36,10
PT-3212A	voor, für, for PT-3212	37,20	36,65	36,10
PT-3710A	voor, für, for PT-3710	37,20	36,65	36,10
PT-3712A	voor, für, for PT-3712	37,20	36,65	36,10

SignTools voor aluminium profiel tot 1,2mm		€	€	€
SignTools für Aluminium Profil bis zu 1,2mm				
SignTools for aluminium profile up to 1.2 mm				
		1>	3>	5>
PT-3210	Watergattang voor letters met gesloten voorzijde			
	Wasserlochzange für Buchstaben mit geschlossener Frontseite			
	Waterhole plier for letters with closed frontplate			
PT-3210	10mm	297,41	281,19	264,97
PT-3212	12mm	297,41	281,19	264,97





PT-3710	Watergattang voor letters met gesloten achterzijde			
	Wasserlochzange für Buchstaben mit geschlossener Rückseite			
	Waterhole plier for letters with closed backplate			
PT-3710	10mm	297,41	281,19	264,97
PT-3712	12mm	297,41	281,19	264,97





PT-3200	4-delige SignTools watergattang set    Alu < 1,2mm	1059,87	1027,43	994,98
	4-teiliger SignTools Wasserlochzangenset			
	4-pcs. SignTools waterhole plier set			
PT-3210, 3212, 3710, 3712				

		€	€
<b>High Power Led Module 175°</b>		<280	300>
Module Number	Modulnummer HPL01W175	1,00	0,95
Dimension	Maße	41 x 18 x 11mm	
Rated Power	Nennleistung	1W	
Power supply		20%-25% more than the rated power	
	Trafo	20%-25% mehr als die Nennleistung	
Body Main	Gehäuse	ABS	
Luminous Flux	Lichtstrom	95 Lm/W	
Intensity	Intensität	95 Lm	
Color		Warm White, Pure White, Cold White	
	Farbe	Warm Weiß, Rein Weiß, Kalt Weiß	
Color Temperature	Farbtemperatur	3000-3500K 6000-7000K 9000-12000K	
Current Consumption/Each group	Verbrauch	82MA	
Input Voltage	Eingangsspannung	DC 12V	
Working Temperature	Arbeitstemperatur	-30°~ +60°C	
Storage Temperature	Lagertemperatur	-30°~ +60°C	
Angle	Winkel	175°	
Waterproof Rate	Wasserdichte	IP 65	
Packaging		20pcs / strip	
	Verpackung	20 Stück / Streifen	
Installation		Screw / Sticker	
	Installation	Schraube / Klebeband	








<b>High Power Led Module 175°</b>			€	€
Module Number	Modulnummer	HPL02W175	<280	300>
Dimension	Maße	69 x 18 x 11mm	1,31	1,21
Rated Power	Nennleistung	2W		
Power supply		20%-25% more than the rated power		
	Trafo	20%-25% mehr als die Nennleistung		
Body Main	Materials Gehäuse	ABS		
Luminous Flux	Lichtstrom	95 Lm/W		
Intensity	Intensität	190 Lm		
Color		Warm White, Pure White, Cold White		
	Farbe	Warm Weiß, Rein Weiß, Kalt Weiß		
Color Temperature	Farbtemperatur	3000-3500K 6000-7000K 9000-12000K		
Current Consumption/Each group	Verbrauch	154MA		
Input Voltage	Eingangsspannung	DC 12V		
Working Temperature	Arbeitstemperatur	-30°~ +60°C		
Storage Temperature	Lagertemperatur	-30°~ +60°C		
Angle	Winkel	175°		
Waterproof Rate	Wasserdichte	IP 65		
packing		20pcs / strip		
	Verpackung	20 Stück / Streifen		
Installation		Screw / Sticker		
	Installation	Schraube / Klebeband		



			€	€
<b>High Power Led Module 175°</b>			<280	300>
Module Number	Modulnummer	HPL03W175	1,84	1,73
Dimension	Maße	96 x 18 x 11mm		
Rated Power	Nennleistung	3W		
Power supply		20%-25% more than the rated power		
	Trafo	20%-25% mehr als die Nennleistung		
Body Main Materials	Gehäuse	ABS		
Luminous Flux	Lichtstrom	95 Lm/W		
Intensity	Intensität	285 Lm		
Color		Warm White, Pure White, Cold White		
	Farbe	Warm Weiß/Rein Weiß, Kalt Weiß		
Color Temperature	Farbtemperatur	3000-3500K 6000-7000K 9000-12000K		
Current Consumption/Each group	Verbrauch	216MA		
Input Voltage	Eingangsspannung	DC 12V		
Working Temperature	Arbeitstemperatur	-30°~ +60°C		
Storage Temperature	Lagertemperatur	-30°~ +60°C		
Angle		175°		
	Winkel			
Waterproof Rate	Wasserdichte	IP 65		
Packing		20pcs / strip		
	Verpackung	20 Stück / Streifen		
Installation		Screw / Sticker		
	Installation	Schraube / Klebeband		



Only 9 pcs. in 1 square meter	Nur 9 Stück in 1 Quadrat Meter	€	€
<b>High Power Led Module 175°</b>		<100	120>
Module Number	Modulnummer	HPL06W175	7,25 6,98
Dimension	Maße	67.5 x 60 x 10,8mm	
Rated Power	Nennleistung	6W	
Power supply		20%-25% more than the rated power	
	Trafo	20%-25% mehr als die Nennleistung	
Body Main	Materials Gehäuse	ABS	
Luminous Flux	Lichtstrom	92 Lm/W	
Intensity	Intensität	552 Lm	
Color		Warm White, Pure White, Cold White	
	Farbe	Warm Weiß/Rein Weiß, Kalt Weiß	
Color Temperature	Farbtemperatur	3000-3500K 6000-7000K 9000-12000K	
Current Consumption/Each group	Verbrauch	460MA	
Input Voltage	Eingangsspannung	DC 12V	
Working Temperature	Arbeitstemperatur	-25°~ +60°C	
Storage Temperature	Lagertemperatur	-25°~ +70°C	
Angle	Winkel	175°	
Waterproof Rate	Wasserdichte	IP 65	
Packing		20pcs / strip	
	Verpackung	20 Stück / Streifen	
Installation		Screw / Sticker	
	Installation	Schraube / Klebeband	



3S-3014W  
3S-3014WW  
3S-3014R / G / B / Y




3S-3014WL  
3S-3014WWL



2S-2835W



3S-2835W



2S-5730W



3S-5730W



1S3030-40P



HBL03W160



HPS1.2W175



SignLeds	€	€
3S-3014W / 3S-3014WW	<280	300>
3014 Mini SMD-Module, White, 6500K / 4200K, 120° 3 LEDs, 0,24W, IP-65, DC 12V, 18 x 8 x 3 mm	cl 5cm	0,70 0,63
3S-3014R / G / B / Y		
3014Mini SMD-Module, Red / Green / Blue / Yellow, 120° 3 LEDs, 0,24W, IP-65, DC 12V, 18 x 8 x 3mm	cl 5cm	0,70 0,63
3S-3014WL / 3S-3014WWL		
3014 Mini SMD-Module, White, 6500K / 4200K, 160° lens 3 LEDs, 0,24W, 20-28 lm, IP-68, DC 12V, 18 x 8 x 3 mm	cl 5,5cm	0,75 0,68
2S-2835W / 3S-2835W		
2835 SMD-Module, White, 6500K, 165° 2 LEDs, 0,72W, 40-48 lm, IP-68, DC 12V, 48 x 15,5 x 6,7 mm	cl 8cm	0,95 0,81
3 LEDs, 0,72W, 60-70 lm, IP-68, DC 12V, 66,8 x 15,8 x 6,7 mm	cl 9cm	1,05 0,95
2S-5730W / 3S-5730W		
5730 SMD-Module, White, 6500K, 165° 2 LEDs, 1,0W, 60-70 lm, IP-68, DC 12V, 48 x 15,5 x 6,7 mm	cl 8cm	1,23 1,10
3 LEDs, 1,5W, 100-120 lm, IP-68, DC 12V, 66,8 x 15,8 x 6,7 mm	cl 9cm	1,61 1,45
1S3030-40P		
3030 SMD-Module, White 6500K, 40° 1 LED, 2W, 240lm, IP-68, DC 12V, 45 x 30 x 15 mm	cl 13,5cm	2,21 2,05
HBL03W160		
HBL-Module, White, 6500K, 160° 1 LED, 0,3W, 29Lm, IP-65, DV12V, 16,5 x 10 x 9mm	cl 13,5cm	0,79 0,74
HPS1.2W175		
HPS-Module, White 7000/8000K, 175° 1LED, 1.2W, 110Lm/W, IP-65, DC 12V, 45 x 21 x 7,7mm	cl 16cm	0,95 0,89

	€	€
<b>SignLeds</b>	<100	120>
<b>3S-5050RGB</b>		
5050 SMD-Module, 3 LEDs, 6500K, 165°		
RGB, DC12V, 0,72W, IP-65, 75 x 15 x 6mm	2,05	1,84
<b>3S-2835W-ECO</b>		
2835 SMD-Module, 3 LEDs, 6500K, 160°		
DC12V, 1,2W, IP-65, 60-70lm/W, 68 x 15 x 8mm cl 7cm	1,00	0,89

**3S-5050RGB**



	€	€	€
	1>	3>	5>
<b>WD96-DC12</b>			
12V, 96W, 89 x 59 x 35mm	11,50	11,15	10,80
Draad dimmer			
Draht-Dimmer			
Wire dimmer			
<b>RC144-12</b>			
12V, 144W, 130 x 64 x 24mm	29,20	28,15	27,10
RGB Controller met afstandbediening			
RGB Controller mit Fernbedienung			
RGB controller with remote controller			

**WD96-DC12**



**RC144-12**



**SignLeds®**

Leds for Signs

F12018KA



18W

F12030KA  
F12040KA



30W + 40W

F12060KA



60W

F12100KA



100W

F12150KA




150W

F12250KA



250W



IP-67 Waterdichte transformatoren (voeding)							€	€	€
IP-67 Wasserdichte Transformatoren (Stromversorgung)							1>	3>	5>
IP-67 Waterproof transformers (power supply)							1>	3>	5>
AC 220V DC 12V							1>	3>	5>
F12018KA	18W	1,50A	500ms/230VAC	250g	162x37x24mm	12,15	11,90	11,65	
F12030KA	30W	2,50A	1500ms/230VAC	380g	232x37x25mm	22,55	22,10	21,65	
F12040KA	40W	3,33A	1500ms/230VAC	380g	232x37x25mm	24,60	24,10	23,65	
F12060KA	60W	5,00A	1000ms/230VAC	950g	182x71x45mm	40,75	39,95	39,15	
F12100KA	100W	8,33A	600ms/230VAC	1050g	202x71x45mm	49,40	48,40	47,45	
F12150KA	150W	12,50A	1000ms/230VAC	1250g	244x71x45mm	58,10	56,95	55,80	
F12250KA	250W	20,83A	1000ms/230VAC	1800g	252x90x45mm	84,30	82,60	81,10	

#### JINBO - Hoge kwaliteit IP-67 waterdichte LED-transformatoren

- Universele certificaten & goedkeuringen
- Breed ingangsbereik (100 ~ 240V)
- IP-67, zowel binnen als buiten geschikt
- Beveiliging tegen overbelasting / kortsluiting
- Hoge overdrachtsefficiëntie
- Stabiele constante uitgangsspanning
- 100% volledige lading, 100% burn-in getest
- Veiligheidsnorm EN - 61347-2-13

#### JINBO - Hochwertige IP-67 wasserdichte LED-Transformatoren


- Universelle Zertifikate und Zulassungen
- Großer Eingangsbereich (100 ~ 240V)
- IP-67, sowohl innen als auch außen verwendbar
- Überlast- / Kurzschlusschutz
- Hohe Übertragungseffizienz
- Stabile konstante Spannungsausgabe
- 100% volle Belastung, 100% Einbrennprüfung
- Sicherheitsnorm EN - 61347-2-13

#### JINBO - High Quality IP-67 waterproof LED Transformers

- Universal Certificates & Approvals
- Wide input range ( 100 ~ 240V)
- IP-67, both inside & outside use suitable
- Overload / short circuit protection
- High transfer efficiency
- Stable constant voltage output
- 100% full loading, 100% burn-in tested
- Safety Standard EN - 61347-2-13

**SignLeds®**

Leds for Signs



	Afkortings- tabel	Abkürzungs- tabelle	abbreviation table
BM	buitenmaat	Aussenmaß	External dimensions
PM	plaatmaat	Plattenmaß	plate dimensions
ZM	zichtmaat	Sichtgröße	sight size
P	pyramide	Pyramide	pyramid
D	dikte	Dicke	thickness
PD Max.	plaatdikte	Plattendicke	plate thickness
HP	hangprofiel	Hänge Profil	hanging profile



Standaard Lichtbakprofiel doe-het-zelf-systeem	Aluminium	Geanodiseerd
Standard Leuchtkastenprofil Selbstbau-System		Eloxiert
Standard Light Box Profile do-it-yourself system		Anodised

				€ / mtr	€ / 6 mtr
PST-194	Basis profiel	standaard	100mm	27,29	152,63
	Basis Profil	Standard			
	Basic profile	standard			

**PST-194**



BM	buitenmaat	Aussenmaß	External dimensions
PM	- 10mm	- 10mm	- 10mm
ZM	- 29mm	- 29mm	- 29mm
P	0mm	0mm	0mm
D	100mm	100mm	100mm
PD Max.	5,2mm	5,2mm	5,2mm
HP	niet mogelijk	nicht möglich	not possible

**PST-194**



Boxs for Signs

Standaard Lichtbakprofiel doe-het-zelf-systeem	Aluminium	Geanodiseerd
Standard Leuchtkastenprofil Selbstbau-System		Eloxiert
Standard Light Box Profile do-it-yourself system		Anodised

PST-277




PST-370  
PST-040



				€ / mtr	€ / 6 mtr
PST-277	Basis profiel	standaard	200mm	66,65	373,36
	Basis Profil	Standard			
	Basic profile	standard			
PST-370	Basis profiel	zonder 2 zijlijsten		53,37	298,98
	Basis Profil	ohne 2 Klemmleisten			
	Basic profile	without 2 side-trims			
PST-040	Zijlijst	voor profiel 370		7,81	43,95
	Klemmleiste	für Profil 370			
	Side-trim	for profile 370			

PST-277



BM	buitenmaat	Aussenmaß	External dimensions
PM	- 10mm	- 10mm	- 10mm
ZM	- 39,4mm	- 39,4mm	- 39,4mm
P	1,9mm	1,9mm	1,9mm
D	200mm	200mm	200mm
PD Max.	6,2mm	6,2mm	6,2mm
HP	mogelijk	möglich	possible

Standaard Lichtbakprofiel doe-het-zelf-systeem	Aluminium	Geanodiseerd
Standard Leuchtkastenprofil Selbstbau-System		Eloxiert
Standard Light Box Profile do-it-yourself system		Anodised

				€ / mtr	€ / 6 mtr
PST-172	Basis profiel	standaard	170mm	51,44	287,87
	Basis Profil	Standard			
	Basic profile	standard			
PST-279	Basis profiel	zonder 1 zijlijst	170mm	39,20	219,28
	Basis Profil	ohne 1 Klemmleiste			
	Basic profile	without 1 side-trim			
PST-323	Basis profiel	zonder 2 zijlijsten	170mm	32,44	181,61
	Basis Profil	ohne 2 Klemmleisten			
	Basic profile	without 2 side-trims			
PST-280	Zijlijst	voor profiel 279 + 323		11,59	64,72
	Klemmleiste	für Profil 279 + 323			
	Side-trim	for profile 279 + 323			

**PST-172**



**PST-279  
PST-280**



BM	buitenmaat	Aussenmaß	External dimensions
PM	- 10mm	- 10mm	- 10mm
ZM	- 39,54mm	- 39,54mm	- 39,54mm
P	1,75mm	1,75mm	1,75mm
D	175mm	175mm	175mm
PD Max.	5,2mm	5,2mm	5,2mm
HP	niet mogelijk	nicht möglich	not possible

**PST-172**



**SignBoxes®**

Boxes for Signs

Sofline Lichtbakprofiel doe-het-zelf-systeem	Aluminium	Geanodiseerd
Sofline Leuchtkastenprofiel Selbstbau-System		Eloxiert
Sofline Light Box Profile do-it-yourself system		Geanodiseerd



				€ / mtr	€ / 6 mtr
PSL-585	Basis profiel	Sofline	200mm	54,66	306,22
	Basis Profil	Sofline			
	Basic profile	Sofline			
PSL-588	Basis profiel	zonder 1 zijlijst		50,31	282,07
	Basis Profil	ohne 1 Klemmleiste			
	Basic profile	without 1 side-trim			
PSL-586	Basis profiel	zonder 2 zijlijsten		44,68	250,19
	Basis Profil	ohne 2 Klemmleisten			
	Basic profile	without 2 side-trims			
PSL-587	Zijlijst	voor profiel 586 + 588		9,02	50,72
	Klemmleiste	für Profil 586 + 588			
	Side-trim	for profile 586 + 588			



BM	buitenmaat	Aussenmaß	External dimensions
PM	- 10mm	- 10mm	- 10mm
ZM	- 48,4mm	- 48,4mm	- 48,4mm
P	2,5mm	2,5mm	2,5mm
D	200mm	200mm	200mm
PD Max.	6,8mm	6,8mm	6,8mm
HP	mogelijk	möglich	possible

Sofline Lichtbakprofiel doe-het-zelf-systeem	Aluminium	Geanodiseerd
Sofline Leuchtkastenprofiel Selbstbau-System		Eloxiert
Sofline Light Box Profile do-it-yourself system		Geanodiseerd

				€ / mtr	€ / 6 mtr
PSL-448	Basis profiel	Sofline	170mm	50,63	283,52
	Basis Profil	Sofline			
	Basic profile	Sofline			
PSL-447				41,38	231,84
	Basis Profil	ohne 1 Klemmleiste			
	Basic profile	without 1 side-trim			
PSL-323	Basis profiel	zonder 2 zijlijsten		32,44	181,61
	Basis Profil	ohne 2 Klemmleisten			
PSL-446	Zijlijst	voor profiel 447 +323		13,93	78,25
	Klemmleiste	für Profil 447 +323			
	Side-trim	for profile 447 +323			



BM	buitenmaat	Aussenmaß	External dimensions
PM	- 25mm	- 25mm	- 25mm
ZM	- 49,2mm	- 49,2mm	- 49,2mm
P	1,8mm	1,8mm	1,8mm
D	170mm	170mm	170mm
PD Max.	6mm	6mm	6mm
HP	mogelijk	möglich	possible




					€
PPR-04	Acrylaat H-profiel	opaal	4mm	4m	85,33
	Acryl H-profil	Opal			
	Acrylate H profile	opal			

Verstevigingshoek			
Verstärkungswinkel			
Reinforcement angle			
PVB-170		170mm	6,36
PVB-200		200mm	6,84

PVT-30	Ventilatiedop	ø 30mm	4,35
	Ventilationskappe		
	Ventilation cap		

Koppelplaat			
Kupplungsplatte			
Coupling plate			
PKP-082	Standard	100mm	39,20
PKP-098	Standard + Softline	170mm	41,94
PKP-123	Softline	200mm	48,54
PKP-168	Standard	200mm	66,33

Lichtbakprofiel doe-het-zelf-systeem			€
Leuchtkastenprofil Selbstbau-System			
Light Box Profile do-it-yourself system			
Hoekverbinding			
Eckverbinding			
Corner connection			
PST-100	100mm	ST	5,31
PST-170	170mm	ST + SL	5,72
PST-200	200mm	ST	7,97
PSL-200	200mm	SL	6,60



PST-100  
PST-170  
PST-200  
PSL-200

PWB-GR	Muursteen	Groot	45,97
	Wandhalter	Groß	
	Wall bracket	Large	
PWB-KL	Muursteen	Klein	24,96
	Wandhalter	Klein	
	Wall bracket	Small	



PWB-GR



PWB-KL

PCT-4590	Zaagsnede 45° / 90°	Schnitt	5,52
	Cut		



**Kunststof afstandhulzen**  
**Kunststoff Distanzhülzen**  
**Plastic spacer sleeves**

**Wit**  
**Weiß**  
**White**

		500 st. / Stck. / pcs.	€	€	€
Grootte Gröbe Size		ø 6,0 x ø 3,4 mm	1>	3>	5>
KHW-06	05mm	10 mm	19,40	15,50	12,40
KHW-06	15mm	20 mm	20,70	16,50	13,20
KHW-06	25mm	30 mm	26,80	21,40	17,10
KHW-06	35mm	40 mm	30,00	24,00	19,20
KHW-06	45mm	50 mm	34,60	27,70	22,10
KHW-06	55mm	60 mm	38,80	31,10	24,80

		ø 8,0 x ø 4,2 mm	1>	3>	5>
Grootte Gröbe Size					
KHW-08	05mm	10 mm	24,00	23,50	23,10
KHW-08	15mm	20 mm	28,50	27,80	27,35
KHW-08	25mm	30 mm	37,10	36,15	35,65
KHW-08	35mm	40 mm	41,80	40,95	40,10
KHW-08	45mm	50 mm	50,80	49,50	48,80
KHW-08	55mm	60 mm	62,40	61,35	59,90

		ø 10,0 x ø 5,2 mm	1>	3>	5>
Grootte Gröbe Size					
KHW-10	05mm	10 mm	35,70	33,90	32,80
KHW-10	15mm	20 mm	46,10	43,80	42,40
KHW-10	25mm	30 mm	59,60	56,60	54,80
KHW-10	35mm	40 mm	75,65	71,85	69,70
KHW-10	45mm	50 mm	83,25	79,10	76,50
KHW-10	55mm	60 mm	94,80	91,20	88,40

		ø 12,0 x ø 9,6 mm	1>	3>	5>
Grootte Gröbe Size					
KHW-12	05mm	10 mm	37,90	36,00	34,90
KHW-12	15mm	20 mm	49,50	47,05	45,50
KHW-12	25mm	30 mm	63,55	60,35	58,45
KHW-12	35mm	40 mm	83,25	79,00	76,50
KHW-12	45mm	50 mm	93,90	89,20	86,40
KHW-12	55mm	60 mm	105,75	101,30	97,25






Kunststof afstandhulzen Kunststoff Distanzhülsen Plastic spacer sleeves			Zwart Schwarz Black		
500 st. / Stck. / pcs.			€	€	€
Grootte GröÙe Size		ø 6,0 x ø 3,4 mm	1>	3>	5>
KHB-06	05mm	10 mm	25,20	20,15	16,10
KHB-06	15mm	20 mm	26,90	21,45	17,15
KHB-06	25mm	30 mm	34,80	27,80	22,20
KHB-06	35mm	40 mm	39,00	31,20	24,95
KHB-06	45mm	50 mm	44,95	36,00	28,70
KHB-06	55mm	60 mm	50,40	40,40	32,20

Grootte GröÙe Size		ø 8,0 x ø 4,2 mm	1>	3>	5>
KHB-08	05mm	10 mm	31,20	30,55	30,00
KHB-08	15mm	20 mm	37,00	36,10	35,50
KHB-08	25mm	30 mm	48,20	46,90	46,35
KHB-08	35mm	40 mm	54,30	53,20	52,10
KHB-08	45mm	50 mm	66,00	64,35	63,40
KHB-08	55mm	60 mm	81,10	79,75	77,80

Grootte GröÙe Size		ø 10,0 x ø 5,2 mm	1>	3>	5>
KHB-10	05mm	10 mm	49,90	47,40	42,60
KHB-10	15mm	20 mm	64,50	61,30	55,10
KHB-10	25mm	30 mm	83,40	79,20	71,20
KHB-10	35mm	40 mm	105,90	100,50	90,60
KHB-10	45mm	50 mm	116,55	110,70	99,45
KHB-10	55mm	60 mm	132,70	127,65	114,90

Grootte GröÙe Size		ø 12,0 x ø 9,6 mm	1>	3>	5>
KHB-12	05mm	10 mm	53,00	50,40	48,80
KHB-12	15mm	20 mm	69,30	65,85	63,70
KHB-12	25mm	30 mm	88,90	84,40	81,80
KHB-12	35 mm	40 mm	116,55	110,60	107,10
KHB-12	45mm	50 mm	131,45	124,80	120,90
KHB-12	55mm	60 mm	148,05	141,80	136,15






		st. / Stck. / pcs.	€	€	€
			1>	3>	5>
Kunststof afstandrollen voor doosletters					
Kunststoffabstandsrollen für Leuchtbuchstaben					
Plastic distance rolls for channel letters					
PDH-015	15mm	100	29,65	28,46	27,27
PDH-020	20mm	100	29,65	28,47	27,27

M&V Kunststof afstandhouders voor letters					
M&W Kunststoffdistanzhalter für Buchstaben					
M&F Plastic distance-holders for channel letters					
PAH-020	20mm	250	105,41	102,11	98,82
PAH-025	25mm	250	112,00	108,70	105,41

		2000	1>	3>	5>	
SV6040K1	Schroeven verzinkt	Bolkop	2,9 x 9,5mm	26,60	26,04	25,48
Schrauben verzinkt		Linsenkopf				
Screws galvanized		Lens head				

		1000	1>	3>	5>	
SE3414K2	Schroeven roestvaststaal	Bolkop	2,9 x 9,5mm	27,51	26,95	26,39
Schrauben Edelstahl		Linsenkopf				
Screws stainless steel		Lens head				


		2000	1>	3>	5>	
SV6060K3	Schroeven verzinkt	verzonken	2,9 x 9,5mm	26,60	26,04	25,48
Schrauben verzinkt		Senkkopf				
Screws galvanized		countersunk				



				st. /	Stck. /	pcs.	€	€	€	
				1000	1>	3>	5>	19,32	18,76	18,20
SV6047K4	Boorschroeven verzinkt	Bolkop	2,9 x 9,5mm							
	Bohrschrauben verzinkt	Linsenkopf								
	Self-drilling screws galv.	Lens head								




				2000	1>	3>	5>	41,86	41,30	40,74
SV6064K5	Boorschroeven verzinkt	verzonken kop	2,9 x 9,5mm							
	Bohrschrauben verzinkt	Senkkopf								
	Self-drilling screws galvanized	countersunk								




				1000	1>	3>	5>	36,33	35,77	35,21
SV6047G6	Boorschroeven verzinkt	Bolkop	4,2 x 13mm							
	Bohrschrauben verzinkt	Linsenkopf								
	Self-drilling screws galvanized	Lens head								

SV6051G7






				1000	1>	3>	5>	36,61	36,05	35,49
SV6051G7	Boorschroeven verzinkt	Ring Bolkop	4,2 x 13mm							
	Bohrschrauben verzinkt	Scheibe Linsenkopf								
	Self-drilling screws galvanized	Disc lens head								



				1000	1>	3>	5>	55,72	55,16	54,60
SV6051Z8	Boorschroeven zwart verzinkt	Ring Bolkop	4,2 x 13mm							
	Bohrschrauben schwarz verzinkt	Scheibe Linsenkopf								
	Self-drilling screws black galvanized	Disc lens head								








Universele lasklem, draadbereik 0,2-4,0mm<sup>2</sup>, massief / flexibel  
 450V, 32A, T85°C, \*600V, T105°C (221°F), Draad afstrippen 12mm  
 Verbindungsklemme, Drahtbereich 0,2-4,0mm<sup>2</sup>, Starr / Flexibel  
 450V, 32A, T85°C, \*600V, T105°C (221°F), Draht abisolieren 12mm  
 Connector, wire Range 0,2-4,0mm<sup>2</sup>, rigid / flexible  
 450V, 32A, T85°C, \*600V, T105°C (221°F), Strip wire 12mm

			€	€	€
			1>	5>	10>
			st. /	Stck. /	pcs.
PC-2401	Enkel, Einfach, single	50	8,80	8,70	8,60
PC-2401-X	Enkel, Einfach, single	bag 100	17,00	16,80	16,40
PC-2401-Y	Enkel, Einfach, single	box 500	82,00	81,00	80,00
PC-2402	2-voudig, 2-Fach, 2-way	50	8,80	8,70	8,60
PC-2402-X	2-voudig, 2-Fach, 2-way	bag 100	17,00	16,80	16,40
PC-2402-Y	2-voudig, 2-Fach, 2-way	box 500	82,00	81,00	80,00
PC-2403	3-voudig, 3-Fach, 3-way	50	11,00	10,90	10,80
PC-2403-X	3-voudig, 3-Fach, 3-way	bag 100	21,20	21,00	20,80
PC-2403-Y	3-voudig, 3-Fach, 3-way	box 500	102,00	101,00	100,00
PC-2405	5-voudig, 5-Fach, 5-way	25	9,90	9,80	9,70
PC-2405-X	5-voudig, 5-Fach, 5-way	bag 100	38,30	37,90	37,50
PC-2405-Y	5-voudig, 5-Fach, 5-way	box 500	186,00	184,00	182,00



**Sterk zelfklevende aluminium kabelklemmen**  
**Stark selbstklebende Aluminium Kabelschellen**  
**Strong adhesive aluminum wire clips**

			€	€	€
			1>	3>	5>
st. / Stck. / pcs.					
PCC-1065	6,5mm	250	21,63	21,12	20,60
PCC-1065X	6,5mm	1.000	84,46	82,40	79,93
PCC-1065Y	6,5mm	5.000	401,70	391,40	381,10
PCC-1100	10mm	250	26,27	25,49	24,72
PCC-1100X	10mm	1.000	101,97	98,88	95,79
PCC-1100Y	10mm	5.000	478,95	463,50	448,05
PCC-1150	15mm	250	49,44	48,41	47,38
PCC-1150X	15mm	1.000	193,64	189,52	185,40
PCC-1150Y	15mm	5.000	927,00	906,40	885,80





**Scotchlok™ Duurzame, geïsoleerde krimpverbinding** **0,4-0,9 mm**  
**Scotchlok™ Langlebige, isolierte Quetschverbindung**  
**Scotchlok™ Durable, Insulated crimp connection**

			€	€	€
			1>	3>	5>
st. / Stck. / pcs.					
UY2-BX	Corning IDC butt connector 2-way Yellow gel connector	100	13,17	13,04	12,93
UY2-BY	Corning IDC butt connector 2-way Yellow gel connector	10 x 100	128,00	126,79	125,58



UR2-BX	Corning IDC butt connector 2-3-way Red gel connector	100	14,79	14,62	14,43
UR2-BY	Corning IDC butt connector 2-3-way Red gel connector	10 x 100	142,49	140,68	138,86



UB2A-BX	Corning IDC bridge connector 2-3-way Blue gel connector	100	23,79	23,55	23,31
UB2A-BY	Corning IDC bridge connector 2-3-way Blue gel connector	10 x 100	230,63	228,22	225,80



Scotchlok™ Duurzame geïsoleerde krimpverbinding		0,5-1,5 mm			
Scotchlok™ Langlebige, isolierte Quetschverbinding					
Scotchlok™ Durable, insulated crimp connection					
		€	€	€	
st. / Stck. / pcs.		1>	3>	5>	
3M-314-BX	3M Scotchlok™ Self-stripping IDC butt connector 3-way Blue gel connector	50	29,52	28,94	28,37
3M-314-BY	3M Scotchlok™ Self-stripping IDC butt connector 10 x 50 3-way Blue gel connector		278,07	272,62	267,27
3M-314BYT	3M Scotchlok™ Self-stripping IDC butt connector 3-way Blue gel connector	1000	556,14	545,24	534,54
3M E-9Y	3M Scotchlok™ Hand krimptang 3M Scotchlok™ Handcrimpwerkzeug 3M Scotchlok™ Hand Crimping Tool		39,90	37,80	35,70
3M E-9J	3M Scotchlok™ Profi Hand krimptang 3M Scotchlok™ Profi Hand Hand-Crimpwerkzeug 3M Scotchlok™ Profi Hand crimpingTool		85,18	83,51	81,86
3M E-9BM	3M Scotchlok™ Hand krimptang voor 314 3M Scotchlok™ Handcrimpwerkzeug für 314 3M Scotchlok™ Hand Crimping Tool for 314		95,00	93,20	91,40



**Vijlit Nederland BV**

**T +31 (0)316 523 298**

**M +31 (0)6233 533 44**

**info@ProProfil.nl**

**www.ProProfil.nl**

**T +49 (0)2826 1088**

**F +49 (0)2826 1665**

**Im Hammereisen 18**

**DE 47559 Kranenburg**

**vijlit@t-online.de**

**www.ProProfil.nl**



2425

**VIJLIT**

**ProProfil**